

SGG.0411.1.2025.EK

Wg rozdzielnika

Działając na podstawie art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) Kierownik Nadzoru Wodnego Gryfice przekazuje sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny Gryfice w 2024 roku na terenach powiatów: gryfickiego, kołobrzесьkiego, świdwińskiego, łobeskiego, kamieńskiego i goleniowskiego.

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Gryficach
Maciej Porzycki

Załącznik:

1. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny Gryfice w 2024 roku na terenach powiatów: gryfickiego, kołobrzесьkiego, świdwińskiego, łobeskiego, kamieńskiego i goleniowskiego.

Otrzymują (e-PUAP):

1. Starostwo Powiatowe w Gryficach, Rada Powiatu Gryfickiego Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.
2. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Rada Powiatu Kołobrzесьkiego pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg.
3. Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Rada Powiatu Świdwińskiego ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin.
4. Starostwo Powiatowe w Łobzie, Rada Powiatu Łobeskiego ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez.
5. Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, Rada Powiatu Kamieńskiego ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski.
6. Starostwo Powiatowe w Goleniowie, Rada Powiatu Goleniowskiego ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów.

Do wiadomości:

1. Zarząd Zlewni w Gryficach ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice
2. a/a



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny Gryfice
ul. Trzygłowska 33
72-300 Gryfice

***SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH
W 2024 ROKU NA OBSZARACH POWIATÓW:
GRYFICKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, ŚWIDWIŃSKIEGO,
ŁOBESKIEGO, KAMIEŃSKIEGO I GOLENIOWSKIEGO
PRZEZ NADZÓR WODNY GRYFICE***

Gryfice, czerwiec 2025 rok

Spis treści:

1. Podstawa prawna sprawozdania.
2. Obszar działania Nadzoru Wodnego Gryfice wraz z mapą i krótką charakterystyką.
3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego Gryfice.
4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego Gryfice.
5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny Gryfice.
6. Pozostałe informacje.

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024 na terenie powiatów: gryfickiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego, łobeskiego, kamieńskiego i goleniowskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarząd Zlewni w Gryficach, Nadzór Wodny Gryfice.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie spraw dotyczących zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego Gryfice wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny Gryfice obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat gryficki, a także część powiatu kołobrzeskiego, świdwińskiego, łobeskiego, kamieńskiego oraz goleniowskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem nadzoru wynosi 1522,44 km².

Nadzór Wodny Gryfice zajmuje się utrzymaniem następujących urządzeń wodnych:

- rzeki 449,169 km,
- kanały 171,288 km,
- wały przeciwpowodziowe 65,529 km,
- jeziora – 11 sztuk,

powiat gryficki:

- całkowita długość rzek – 235,413 km,
- całkowita długość kanałów – 145,532 km,
- całkowita długość wałów przeciwpowodziowych – 43,081 km,
- jeziora – 5 sztuk,

powiat kołobrzeski:

- całkowita długość rzek – 127,947 km,
- całkowita długość kanałów – 17,925 km,
- całkowita długość wałów przeciwpowodziowych – 22,448 km,
- jeziora – 6 sztuk,

powiat świdwiński:

- całkowita długość rzek – 61,938 km,

powiat łobeski:

- całkowita długość rzek – 5,335 km,
- całkowita długość kanałów – 3,960 km,
- jeziora – 1 sztuka,

powiat kamieński:

- całkowita długość kanałów – 1,450 km,

powiat goleniowski:

- całkowita długość rzek – 20,884 km.

Nadzór Wodny Gryfice zajmuje się eksploatacją 12 stacji pomp, w tym 4 stacji pomp znajdujących się w powiecie kołobrzeskim oraz 8 stacji pomp w powiecie gryfickim,


powiat kołobrzeski:

- Stacja pomp Grzybowo – odbiornik morze Bałtyckie,
- Stacja pomp Głowaczewo – odbiornik rzeka Błotnica,
- Stacja pomp Dźwirzyno – odbiornik jezioro Resko Przymorskie,
- Stacja pomp Karcino – odbiornik jezioro Resko Przymorskie.

powiat gryficki:

- Stacja pomp Mrzeżyno II – odbiornik rzeka Rega,
- Stacja pomp Mrzeżyno III – odbiornik rzeka Rega,
- Stacja pomp Włodarka I – odbiornik rzeka Rega,
- Stacja pomp Włodarka II – odbiornik rzeka Rega,
- Stacja pomp Pogorzelica – odbiornik kanał Pogorzelica,
- Stacja pomp Niechorze – Skalno – odbiornik jezioro Liwia Łuża,
- Stacja pomp Ninikowo – odbiornik kanał Dreżewo – Rybice,
- Stacja pomp Rogowo – odbiornik jezioro Resko Przymorskie.

Nadzór Wodny GRYFICE



Mapa terenu działania Nadzoru Wodnego Gryfice

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego Gryfice.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Gryficach	Nadzór Wodny Gryfice	Gryficki	Rewal
			Karnice
			Trzebiatów
			Gryfice
			Brojce
			Płoty
		Kołobrzesci	Kołobrzeg
			Siemysł
			Gościno
			Rymań
		Świdwiński	Ślawoborze
			Świdwin
		Łobeski	Resko
		Kamieński	Świerzno
		Goleniowski	Nowogard

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego Gryfice.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1.	Rewal, Karnice, Trzebiatów, Gryfice, Brojce, Płoty, Resko, Świerzno	"Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie PGW WP RZGW w Szczecinie" - w części zamówienia nr 1, Nadzór Wodny Gryfice I	Utrzymanie przepławek, usuwanie tam bobrowych, usuwanie zanieczyszczeń komunalnych ze skarp i dna cieków, usuwanie zatorów, wykaszanie i zgrabienie porostów z cieków.	474 303,17 zł
2.	Kołobrzeg, Siemysł, Gościno, Rymań, Ślawoborze, Świdwin, Nowogard	"Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie PGW WP RZGW w Szczecinie" - w części zamówienia nr 2, Nadzór Wodny Gryfice II	Utrzymanie przepławek, usuwanie tam bobrowych, usuwanie zanieczyszczeń komunalnych ze skarp i dna cieków, usuwanie zatorów, wykaszanie i zgrabienie porostów z cieków.	316 085,40 zł

3.	Rewal, Karnice, Trzebiatów, Kołobrzeg	„Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje pompowni w roku 2024 na terenie działania PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Zarząd Zlewni w Gryficach” - w części zamówienia nr 1 Nadzór Wodny Gryfice	Utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych stacji pomp.	1 133 568,00 zł
4.	Gryfice, Karnice, Trzebiatów	„Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach” w części zamówienia nr 1 NW Gryfice	Prace konserwacyjne: Rzeka Otoczka km 2+370-10+920 Rzeka Sarnia km 0+000-2+900 Kanał Gaćławice km 0+000-4+607 Kanał Bieczyno km 4+525 i 5+183	232 549,12 zł
5.	Kołobrzeg, Karnice, Rewal	„Naprawa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych” – w części 1 NW Gryfice	Odbudowa zniszczonych wałów: Rzeka Dębosznica km 0+000-0+300 Kanał Dreżewo-Rybice lewy km 5+000-5+500 Kanał Dreżewo-Rybice prawy Km 4+750-5+400 Struga Sadlno prawy km 0+000-0+220 Struga Sadlno lewy km 0+145-0+600	194 456,87 zł
6.	Trzebiatów, Kołobrzeg	„Zbiorniki przy stacji pomp – konserwacja”	Prace konserwacyjne na zbiornikach stacji pomp wraz z ciekami dopływającymi: Zbiornik stacja pomp Włodarka 1 i 2 – kanał Włodarka 1,2,3 i 4 Zbiornik stacja pomp Rogowo – rzeka Stara Rega Gryficka Zbiornik stacja pomp Głowaczewo – kanał E Zbiornik stacja pomp Karcino – kanał Karcino-Samowo	102 084,28 zł
7.	Rewal, Karnice, Trzebiatów, Kołobrzeg	„ Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta” – w części zamówienia nr 1 – Nadzór Wodny Gryfice	koszenie wałów przeciwpowodziowych	136 769,73 zł

8.	Gryfice, Płoty, Trzebiatów, Karnice, Rewal	„Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Gryficach” – w części zamówienia nr 1 – Nadzór Wodny Gryfice	Wykonanie kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych, zgodnie z art. 62, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.	146 493,00 zł
9.	Karnice, Kołobrzeg, Trzebiatów	„Remont 3 szt. agregatów pompowych na stacjach pomp (Ninikowo, Dźwirzyno, Mrzeżyno)	Remont agregatów pompowych na stacjach pomp: Ninikowo, Dźwirzyno, Mrzeżyno	180 928,08 zł
10.	Kołobrzeg, Siemysł, Gościno, Rymań, Sławoborze, Świdwin, Nowogard	„Roboty awaryjne – usuwanie tam bobrowych i zatorów na terenie NW Gryfice”	Rozbieranie tam bobrowych, usuwanie zatorów z obiektów budowlanych, udrażnianie syfonów	25 971,04 zł
11.	Trzebiatów	„Awaryjna naprawa agregatu pompowego nr 2 typ UM 250 na stacji pomp Rogowo”	Naprawa agregatu pompowego na stacji pomp Rogowo.	48 921,53 zł
12.	Kołobrzeg	„Naprawa układu sterowania agregatem pompowym nr 2 na stacji pomp Głowaczewo”	Naprawa falownika na stacji pomp Głowaczewo	6 150,00 zł
13.	Rewal	„Roboty naprawcze po kradzieży na stacji pomp Skalno-Niechorze”	Montaż bramy oraz furtki	11 363,72 zł
14.	Trzebiatów	„Awaryjna naprawa agregatu pompowego nr 1 typ UM 500 na stacji pomp Rogowo”	Naprawa i regeneracja agregatu pompowego	17 466,00 zł

15.	Karnice, Kołobrzeg	„Awaryjna naprawa przebiegniów częstotliwości na stacji pomp Ninikowo i Głowaczewo”	Naprawa i aktualizacja oprogramowania falowników na stacji pomp Ninikowo i Głowaczewo	47 908,50 zł
16.	Trzebiatów	„Awaryjne przycięcie drzew ze skarp rzeki Regi, km 15+420- 15+700 – 17 szt., 56+660 – 2 szt.”	Pielęgniacyjne przycięcie drzew wzdłuż ciągu komunikacyjnego	29 520,00 zł

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny Gryfice.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.)

Kwartał	Zgłoszenia wodnoprawne na podstawie art. 394 ust. 1	Ilość spraw wpływających do NW Gryfice (wnioski, skargi, inne)
I	21	145
II	27	150
III	24	140
IV	24	150
ROCZNIE	96	585

Duży odsetek zgłoszeń wodnoprawnych wpływających do Nadzoru Wodnego Gryfice dotyczył wykonania urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód. Pozostałe zgłoszenia odnosiły się do odprowadzania wód z wykopów budowlanych lub próbnich pompowań otworów hydrogeologicznych, wykonania stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m² oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, wykonania urządzeń odwadniających obiekty budowlane i odprowadzania nimi wody, przebudowy rowów polegającej na wykonaniu przepustu na długości nie większej niż 10 m oraz wykonania kąpieliska morskiego.

Pisma wpływające do Nadzoru Wodnego Gryfice dotyczyły przede wszystkim spraw utrzymaniowych, wniosków zainteresowanych właścicieli gruntów oraz uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

6. Pozostałe informacje.

Na terenie działania Nadzoru Wodnego Gryfice występują obszary o znacznym stopniu zagrożenia powodziowego. Należą do nich:

- część miasta Trzebiatów,
- tereny wzdłuż doliny Regi pasem szerokości 250 do 400 m, głównie użytki zielone na odcinku od miejscowości Kłodkowo do Trzebiatowa,
- tereny polderowe zlokalizowane poniżej Trzebiatowa po obu stronach Regi,
- tereny polderowe Trzęsacz – Niechorze w rejonie miejscowości Łędzin – Niechorze-Skalno,
- tereny polderowe jeziora Resko Przymorskie,
- tereny polderowe wzdłuż rzeki Błotnica, Dębosznicza i Strużka.

Największe zagrożenie i dynamika wzrostu wód powodziowych występuje w dolnym odcinku rzeki Regi.

W okresie sprawozdawczym na terenie objętym działaniem Nadzoru Wodnego Gryfice nie stwierdzono wystąpienia powodzi.


KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Gryficach
Maciej Porzycki