

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny Gryfice
ul. Trzygłowska 33
72-300 Gryfice

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH
W 2025 ROKU NA OBSZARACH POWIATÓW:
GRYFICKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, ŚWIDWIŃSKIEGO,
ŁOBESKIEGO, KAMIENIŃSKIEGO I GOLEŃOWSKIEGO
PRZEZ NADZÓR WODNY GRYFICE**

Gryfice, czerwiec 2026 rok

Spis treści:

1. Podstawa prawna sprawozdania.
2. Obszar działania Nadzoru Wodnego Gryfice wraz z mapą i krótką charakterystyką.
3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego Gryfice.
4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego Gryfice.
5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny Gryfice.
6. Pozostałe informacje.

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2025 na terenie powiatów: gryfickiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego, łobeskiego, kamieńskiego i goleniowskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarząd Zlewni w Gryficach, Nadzór Wodny Gryfice.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie spraw dotyczących zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego Gryfice wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny Gryfice obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat gryficki, a także część powiatu kołobrzeskiego, świdwińskiego, łobeskiego, kamieńskiego oraz goleniowskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem nadzoru wynosi 1522,44 km².

Nadzór Wodny Gryfice zajmuje się utrzymaniem następujących urządzeń wodnych:

- rzeki 449,169 km,
- kanały 171,288 km,
- wały przeciwpowodziowe 65,529 km,
- jeziora – 11 sztuk,

powiat gryficki:

- całkowita długość rzek – 235,413 km,
- całkowita długość kanałów – 145,532 km,
- całkowita długość wałów przeciwpowodziowych – 43,081 km,
- jeziora – 5 sztuk,

powiat kołobrzeski:

- całkowita długość rzek – 127,947 km,
- całkowita długość kanałów – 17,925 km,
- całkowita długość wałów przeciwpowodziowych – 22,448 km,
- jeziora – 6 sztuk,

powiat świdwiński:

- całkowita długość rzek – 61,938 km,

powiat łobeski:

- całkowita długość rzek – 5,335 km,
- całkowita długość kanałów – 3,960 km,
- jeziora – 1 sztuka,

powiat kamieński:

- całkowita długość kanałów – 1,450 km,

powiat goleniowski:

- całkowita długość rzek – 20,884 km.

Nadzór Wodny Gryfice zajmuje się eksploatacją 12 stacji pomp, w tym 4 stacji pomp znajdujących się w powiecie kołobrzeskim oraz 8 stacji pomp w powiecie gryfickim,

powiat kołobrzeski:

- Stacja pomp Grzybowo – odbiornik morze Bałtyckie,
- Stacja pomp Głowaczewo – odbiornik rzeka Błotnica,
- Stacja pomp Dźwirzyno – odbiornik jezioro Resko Przymorskie,
- Stacja pomp Karcino – odbiornik jezioro Resko Przymorskie.

- Stacja pomp Mrzeżyno II – odbiornik rzeka Rega,
- Stacja pomp Mrzeżyno III – odbiornik rzeka Rega,
- Stacja pomp Włodarka I – odbiornik rzeka Rega,
- Stacja pomp Włodarka II – odbiornik rzeka Rega,
- Stacja pomp Pogorzelica – odbiornik kanał Pogorzelica,
- Stacja pomp Niechorze – Skalno – odbiornik jezioro Liwia Łuża,
- Stacja pomp Ninikowo – odbiornik kanał Dreżewo – Rybice,
- Stacja pomp Rogowo – odbiornik jezioro Resko Przymorskie.



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego Gryfice.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Gryficach	Nadzór Wodny Gryfice	Gryficki	Rewal
			Karnice
			Trzebiatów
			Gryfice
			Brojce
			Płoty
		Kołobrzesci	Kołobrzeg
			Siemyśl
			Gościno
			Rymań
		Świdwiński	Sławoborze
			Świdwin
		Łobeski	Resko
		Kamieński	Świerzno
		Goleniowski	Nowogard

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego Gryfice.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1.	Rewal, Karnice, Trzebiatów, Gryfice, Brojce, Płoty, Resko, Świerzno	"Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach" - w części zamówienia nr 1, Nadzór Wodny w Gryficach	Utrzymanie przepławek, usuwanie tam bobrowych, usuwanie zanieczyszczeń komunalnych ze skarp i dna cieków, usuwanie zatorów, wykaszanie i zgrabienie porostów z cieków.	564 159,83 zł
2.	Kołobrzeg, Siemyśl, Gościno, Rymań, Sławoborze, Świdwin, Nowogard	"Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach" - w części zamówienia nr 2, Nadzór Wodny Gryfice II	Utrzymanie przepławek, usuwanie tam bobrowych, usuwanie zanieczyszczeń komunalnych ze skarp i dna cieków, usuwanie zatorów, wykaszanie i zgrabienie porostów z cieków.	395 911,43 zł

3.	Rewal, Karnice, Trzebiatów, Kołobrzeg	„Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje pompowni w roku 2025 na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach” - w części zamówienia nr 1 Nadzór Wodny w Gryficach	Utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych stacji pomp.	1 438 915,50 zł
4.	Rewal, Karnice, Trzebiatów, Kołobrzeg	„Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta” – w części zamówienia nr 1 – Nadzór Wodny Gryfice	Koszenie wałów przeciwpowodziowych	385 599,96 zł
5.	Rewal, Karnice, Trzebiatów, Kołobrzeg	„Wykonanie zaleceń pokontrolnych NW Gryfice”	Likwidacja obniżeń w koronie wałów oraz zabudowa i zabezpieczenie skarp wałów	123 526,16 zł
6.	Trzebiatów	„Remont rurociągu – rzeka Gorzystaw w km 9+970 – 10+100 w miejscowości Siemidarżno”	Remont rurociągu wraz z konserwacją ciekłu na długości 130 m.	122 345,55 zł
7.	Gryfice, Płoty, Trzebiatów, Karnice, Rewal	„Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Gryficach” – w części zamówienia nr 1 – Nadzór Wodny Gryfice	Wykonanie kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych, zgodnie z art. 62, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.	62 336,89 zł
8.	Kołobrzeg	„Wał prawy nad rzeka Dębosznicą w km 1+460 – 1+560 – naprawa skarpy wału”	Naprawa skarpy wału	38 000,00 zł
9.	Trzebiatów	„Rzeka Rega – prace utrzymaniowe zabezpieczenie prawej skarpy w km 12+382 – 12+400 obręb Nowielice, 18+660 – 18+675 i 19+050 – 19+065 obręb Mirosławice”	Zabezpieczenie prawej skarpy rzeki Regi na odcinku 48 m.	119 962, 37 zł

10.	Trzebiatów, Rewal, Karnice	„Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych wraz ze sprawowaniem nadzoru przyrodniczego na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach” w części zamówienia nr 1 NW Gryfice – prace utrzymaniowe	Prace konserwacyjne: Kanał Leniwy km 0+000 – 8+558 Struga Konarzewska km 0+000 - 8+400	174 106,43 zł
11.	Kołobrzeg	„Awaryjna wymiana uszkodzonej sondy hydrostatycznej (poziomu wody) na Stacji Pomp Dźwirzyno wraz z konserwacją i kalibracją przetworników częstotliwości i układów sterujących”	Wymiana uszkodzonych sond hydrostatycznych	31 962,78 zł
12.	Trzebiatów	„Awaryjna naprawa agregatu pompowego nr 2 typ 500 UM 250 na stacji pomp w Rogowie”	Naprawa agregatu pompowego	30 973,86 zł
13.	Trzebiatów	„Remont agregatu pompowego nr 3 typ 500 UM 250 na stacji pomp Rogowo”	Remont agregatu pompowego	40 045,16 zł

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny Gryfice.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017r. (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.)

Kwartał	Zgłoszenia wodnoprawne na podstawie art. 394 ust. 1	Ilość spraw wpływających do NW Gryfice (wnioski, skargi, inne)
I	26	124
II	25	120
III	31	192
IV	29	173
ROCZNIE	111	609

Przeważającą większość zgłoszeń wodnoprawnych wpływających do Nadzoru Wodnego Gryfice dotyczyła wykonania urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód. Ponadto zgłoszenia dotyczyły m.in. wykonania stawów które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi

lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m² oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, przebudowy rowów polegającej na wykonaniu przepustu na długości nie większej niż 10 m oraz odprowadzania wód z wykopów budowlanych. W przypadku 8 zgłoszeń wniesiono sprzeciw ze względu na nieuzupełnienie dokumentacji, naruszenie odrębnych przepisów oraz niezgodność z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pisma wpływające do Nadzoru Wodnego Gryfice dotyczyły przede wszystkim spraw utrzymaniowych, wniosków zainteresowanych właścicieli gruntów oraz uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

6. Pozostałe informacje.

Na terenie działania Nadzoru Wodnego Gryfice występują obszary o znacznym stopniu zagrożenia powodziowego. Należą do nich:

- część miasta Trzebiatów,
- tereny wzdłuż doliny Regi pasem szerokości 250 do 400 m, głównie użytki zielone na odcinku od miejscowości Kłódkowo do Trzebiatowa,
- tereny polderowe zlokalizowane poniżej Trzebiatowa po obu stronach Regi,
- tereny polderowe Trzęsacz – Niechorze w rejonie miejscowości Łędzin – Niechorze-Skalno,
- tereny polderowe jeziora Resko Przymorskie,
- tereny polderowe wzdłuż rzeki Błotnica, Dębosznicza i Strużka.

Największe zagrożenie i dynamika wzrostu wód powodziowych występuje w dolnym odcinku rzeki Regi.

W okresie sprawozdawczym na terenie objętym działaniem Nadzoru Wodnego Gryfice nie stwierdzono wystąpienia powodzi.